



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

เรื่อง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลดลง ๒๐% (รวมไฟฟ้าและน้ำมัน) โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน และสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต เป็นหน่วยงานราชการ และได้ตระหนักและให้ความสำคัญการดำเนินการนโยบายดังกล่าวให้สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบล และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มาตรการประหยัดพลังงาน และการติดตามการลดใช้พลังงาน เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลคูสิต ได้มีกรอบ แนวทางถือปฏิบัติลดการใช้พลังงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มาตรการประหยัดพลังงาน แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทักษิณ กามูณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ - เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ไฟฟ้า(หน่วย)	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	ไฟฟ้าที่ใช้จริง
	๑๓,๓๘๒.๙๕	๑๗,๙๗๕.๗๐

๒. สถิติการใช้เชื้อเพลิง (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ - เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	เชื้อเพลิง (ลิตร)	
	แก๊สโซฮอล/ดีเซล/ไบโอดีเซล(ลิตร)	ค่าจริง
	๘,๓๒๑.๕๘	๒,๒๗๓.๕๐

๓. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ไฟฟ้า(หน่วย)	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	ไฟฟ้าที่ใช้จริง
	๖,๘๖๓.๐๕	๙,๐๑๔.๒๐

๔. สถิติการใช้เชื้อเพลิง (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	เชื้อเพลิง (ลิตร)	
	แก๊สโซฮอล/ดีเซล/ไบโอดีเซล(ลิตร)	ค่าจริง
	๔,๑๔๐.๒๑	๘๗๘.๕๐

๕. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ - เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ไฟฟ้า(หน่วย)	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	ไฟฟ้าที่ใช้จริง
	๗,๒๑๒.๒๒	๘,๖๐๑.๐๐

๖. สถิติการใช้เชื้อเพลิง (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ - เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	เชื้อเพลิง (ลิตร)	
	แก๊สโซฮอล/ดีเซล/ไบโอดีเซล(ลิตร)	ค่าจริง
	๔,๑๑๙.๖๓	๗๔๔.๐๐



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



คู่มือ

แผนโครงการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ข้อมูลเปรียบเทียบ

FAQ

เว็บไซต์

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (กุมภาพันธ์ 2565 - สิงหาคม 2565)

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน

การใช้จ่าย

การใช้จ่าย

หน่วยงาน	การใช้จ่าย				การใช้จ่าย			
	ค่าจ้าง	ผลประโยชน์	ผลประโยชน์	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ผลประโยชน์	ผลประโยชน์	ค่าจ้าง
เทศบาลตำบลกะชุน	14,693.60	12,837.00	12.64 %	ไม่ผ่าน	4,001.82	1,653.90	58.67 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกะปาง	16,843.14	17,389.99	-3.25 %	ไม่ผ่าน	4,583.13	3,354.97	26.80 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลการะเกด	16,125.53	13,438.29	16.66 %	ไม่ผ่าน	3,924.60	1,519.06	61.29 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะหวาด	4,482.20	8,347.50	-86.24 %	ไม่ผ่าน	2,701.40	1,383.93	48.77 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	20,622.74	12,285.00	40.43 %	ผ่าน	4,502.98	39,990.04	-788.08 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชนบท	57,369.23	14,425.14	74.86 %	ผ่าน	10,398.21	3,789.25	63.56 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลชนบททะเล	26,072.71	23,763.45	8.86 %	ไม่ผ่าน	3,153.27	540.17	82.87 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	6,636.63	15,742.90	-137.21 %	ไม่ผ่าน	2,678.70	1,931.94	27.88 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาพระ	59,086.71	9,736.00	83.52 %	ผ่าน	4,746.39	2,738.90	42.30 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลควนกลาง	10,147.00	3,900.00	61.56 %	ผ่าน	2,283.69	1,944.57	14.85 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสันดี	12,410.85	44,468.00	-258.30 %	ไม่ผ่าน	6,647.29	7,383.45	-11.07 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลฉวาง	7,007.23	7,500.00	-7.03 %	ไม่ผ่าน	3,045.33	237.45	92.20 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลชะเมา	19,686.78	18,814.41	4.43 %	ไม่ผ่าน	5,489.31	10,961.42	-99.69 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชะอวด	15,310.98	8,638.00	43.58 %	ผ่าน	4,124.50	2.85	99.93 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	40,980.36	28,353.00	30.81 %	ผ่าน	3,497.10	2,138.65	38.85 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลฉะเชิงเทราใหญ่	196,323.72	24,559.71	87.49 %	ผ่าน	3,598.41	2,203.00	38.78 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา	ไม่ครบ	18,040.79	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,540.56	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำใหญ่	43,004.32	17,743.41	58.74 %	ผ่าน	6,864.27	1,330.00	80.62 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าวังเย็น	21,972.46	16,420.47	25.27 %	ผ่าน	5,634.48	20,370.28	-261.53 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทอนหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทางทูน	38,505.26	8,931.00	76.81 %	ผ่าน	4,164.96	1,544.51	62.92 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าวี	19,354.55	17,879.00	7.62 %	ไม่ผ่าน	3,189.48	6,851.24	-114.81 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพนาสระ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ

เทศบาลตำบลโพธิ์สัณฑ์	23,378.94	44,325.09	-89.59 %	ไม่ผ่าน	3,312.60	740.55	77.64 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลไผ่เรียง	10,056.10	14,109.00	-40.30 %	ไม่ผ่าน	2,984.50	2,091.72	29.91 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลรัตนพิบูลย์	40,854.11	20,797.72	49.09 %	ผ่าน	10,759.06	2,575.47	76.06 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนสกล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนขมิ้น	ไม่ครบ	9,331.77	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสิชล	73,509.77	29,055.72	60.47 %	ผ่าน	5,003.43	7,848.30	-56.86 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหน้าสวน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหลักช้าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวโพ	12,544.60	22,645.12	-80.52 %	ไม่ผ่าน	3,497.10	3,072.35	12.15 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทับตอก	33,757.91	24,970.64	26.03 %	ผ่าน	5,175.09	850.25	83.57 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลลำขาม	25,768.58	17,093.46	33.67 %	ผ่าน	6,616.95	2,082.00	68.54 %	ผ่าน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองทุ่งสง	136,731.88	73,608.00	46.17 %	ผ่าน	33,663.71	48,391.21	-43.75 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปากพอง	76,828.03	80,530.24	-4.82 %	ไม่ผ่าน	14,347.42	31,583.55	-120.13 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปากพูน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงชิง	29,390.43	16,486.00	43.91 %	ผ่าน	5,915.58	1,938.81	67.23 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง	23,576.33	11,004.00	53.33 %	ผ่าน	2,943.96	3,953.04	-34.28 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	14,687.09	11,820.15	19.52 %	ไม่ผ่าน	2,718.07	503.42	81.48 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม	15,378.45	13,279.00	13.65 %	ไม่ผ่าน	4,999.77	587.10	88.26 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรี	4,109.07	10,847.00	-163.98 %	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ประเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรี	7,212.22	8,601.00	-19.26 %	ไม่ผ่าน	4,119.63	744.00	81.94 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ	9,741.76	27,131.94	-178.51 %	ไม่ผ่าน	3,590.41	8,332.45	-132.08 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	8,223.14	9,595.24	-16.69 %	ไม่ผ่าน	3,258.96	724.40	77.77 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนกระษ	10,459.37	7,860.00	24.85 %	ผ่าน	4,062.30	30.40	99.25 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน	25,818.08	19,004.12	26.39 %	ผ่าน	3,220.32	5,402.97	-67.78 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด	ไม่ครบ	7,990.88	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,524.40	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางสน	10,358.41	8,594.00	17.03 %	ไม่ผ่าน	5,458.44	5,280.35	3.26 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน	19,712.60	15,583.07	20.95 %	ผ่าน	5,029.23	1,093.17	78.26 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะเอด	6,858.87	8,248.90	-20.27 %	ไม่ผ่าน	7,440.30	372.40	94.99 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูด	26,481.91	13,624.90	48.55 %	ผ่าน	7,398.60	342.00	95.38 %	ผ่าน
อบจ. นครศรีธรรมราช	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งหยัน	14,607.56	46,941.93	-221.35 %	ไม่ผ่าน	4,635.09	3,089.34	33.35 %	ผ่าน
อบต. กระบี่มด	10,419.84	17,040.00	-63.53 %	ไม่ผ่าน	3,891.27	268.86	93.09 %	ผ่าน
อบต. กำโลน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. กุพหะ	11,946.16	8,268.00	30.79 %	ผ่าน	4,924.48	960.35	80.50 %	ผ่าน
อบต. เกาะช้าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ชำนาภา	3,305.04	7,260.00	-119.66 %	ไม่ผ่าน	2,596.32	430.14	83.43 %	ผ่าน
อบต. ขอนหา	11,460.51	18,815.00	-64.17 %	ไม่ผ่าน	3,811.92	1,203.74	68.42 %	ผ่าน



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



คู่มือ

แบบโครงการ

ข้อควรพิจารณาระหว่าง

FAQ

เว็บไซต์

สรุปผลการประเมินด้วยข้อมูลของศูนย์บริหารองค์การปกครองท้องถิ่น รวม 6 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน	การใช้จ่าย				การดำเนินงาน			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้าง	ผลประโยชน์	คะแนน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้าง	ผลประโยชน์	คะแนน
เทศบาลตำบลกะหรุ	27,421.58	32,379.00	-18.08 %	0.5	8,024.22	3,357.13	58.16 %	5.0
เทศบาลตำบลกะปาง	28,824.08	39,977.44	-38.69 %	0.5	9,166.26	4,604.38	49.77 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะกูด	30,250.78	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	7,684.62	3,384.56	56.0 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะหวด	8,534.45	13,626.00	-59.66 %	0.5	5,443.92	3,263.31	40.06 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	39,032.86	32,154.77	17.62 %	5.0	8,872.22	6,784.78	23.53 %	5.0
เทศบาลตำบลชบอม	106,013.86	22,921.55	78.38 %	5.0	20,796.42	6,518.81	68.65 %	5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล	35,434.94	32,007.60	9.67 %	4.5	6,121.38	708.05	88.43 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	12,692.12	26,637.80	-109.88 %	0.5	5,357.40	4,094.15	23.58 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ	112,390.70	16,231.00	85.56 %	5.0	9,513.35	4,560.45	52.06 %	5.0
เทศบาลตำบลควนกลาง	19,311.68	7,569.00	60.81 %	5.0	4,567.38	5,713.98	-25.10 %	0.5
เทศบาลตำบลจับดี	ไม่ครบ	85,046.91	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	16,540.37	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลฉวาง	13,336.09	14,450.00	-8.35 %	0.5	6,090.66	392.65	93.55 %	5.0
เทศบาลตำบลชะเมา	35,925.20	40,353.99	-12.33 %	0.5	10,978.62	28,917.87	-163.40 %	0.5
เทศบาลตำบลชะเมา	28,187.76	15,369.50	45.47 %	5.0	5,275.83	1,600.75	69.66 %	5.0
เทศบาลตำบลชะอวด	77,539.84	49,846.00	35.72 %	5.0	7,076.50	4,879.01	31.05 %	5.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	372,952.50	43,568.66	88.32 %	5.0	7,135.14	3,282.22	54.00 %	5.0
เทศบาลตำบลฉนวนคร	ไม่ครบ	30,820.99	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	4,346.79	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลสำใหญ่	78,417.43	24,967.05	68.16 %	5.0	12,998.10	2,400.12	81.53 %	5.0
เทศบาลตำบลร่องเขียง	42,045.61	31,714.78	24.57 %	5.0	11,268.96	1,631.36	85.52 %	5.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลทางพูน	72,688.49	11,038.40	84.81 %	5.0	8,329.92	1,067.82	87.18 %	5.0
เทศบาลตำบลท่าวี	37,054.26	32,292.00	12.85 %	5.0	6,399.54	12,139.93	-89.70 %	0.5
เทศบาลตำบลทับกระเซ	57,727.23	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	19,514.88	3,213.75	83.5 %	5.0

ประเภทค่าตอบแทน	96,656.18	54,624.25	43.49 %	5.0	50,385.66	6,157.68	87.78 %	5.0
เทศบาลตำบลหาง	47,091.66	43,910.60	6.76 %	3.0	8,772.72	14,815.80	-68.88 %	0.5
เทศบาลตำบลท่าศาลา	75,275.22	53,832.00	28.49 %	5.0	10,630.56	8,480.93	20.22 %	5.0
เทศบาลตำบลท่าวุ้ง	57,398.43	51,044.84	11.07 %	5.0	12,357.45	21,450.99	-73.59 %	0.5
เทศบาลตำบลทุ่งสัง	10,763.86	29,892.32	-177.71 %	0.5	5,998.59	4,381.93	26.95 %	5.0
เทศบาลตำบลหนองไผ่	52,179.67	29,043.61	44.34 %	5.0	11,211.78	11,799.20	-5.24 %	0.5
เทศบาลตำบลนาบอน	26,452.00	44,403.74	-67.87 %	0.5	6,542.94	5,639.05	13.81 %	5.0
เทศบาลตำบลนาสาร	ไม่ครบ	34,924.80	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลนาแห้ว	14,734.91	37,254.21	-152.83 %	0.5	5,937.36	137.00	97.69 %	5.0
เทศบาลตำบลนางา	22,823.02	25,140.74	-10.16 %	0.5	2,575.08	1,356.50	47.32 %	5.0
เทศบาลตำบลบางพระ	14,914.88	12,335.00	17.30 %	5.0	5,039.40	807.50	83.98 %	5.0
เทศบาลตำบลปากนคร	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลปากน้ำจาง	19,980.54	25,425.54	-27.25 %	0.5	8,314.26	2,965.49	64.33 %	5.0
เทศบาลตำบลพรหมคีรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลพรหมโลก	41,885.47	35,677.80	14.82 %	5.0	9,208.26	12,468.78	-35.41 %	0.5
เทศบาลตำบลทับูน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ	43,175.34	190,603.63	-341.46 %	0.5	5,617.00	1,692.77	69.86 %	5.0
เทศบาลตำบลไม้เรียง	18,843.90	23,916.00	-26.92 %	0.5	5,804.40	4,135.61	28.75 %	5.0
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์	77,897.63	36,659.97	52.94 %	5.0	21,713.57	1,219.95	94.38 %	5.0
เทศบาลตำบลนาสกา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลสวนขัน	ไม่ครบ	14,612.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	1,663.34	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลสิชล	78,852.29	49,387.38	37.37 %	5.0	9,770.23	17,338.69	-77.46 %	0.5
เทศบาลตำบลหน้าสวน	28,517.06	198,314.00	-595.42 %	0.5	8,281.22	6,525.90	21.20 %	5.0
เทศบาลตำบลห้วยข่าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	1,972.50	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลหัวโพ	23,541.64	41,251.28	-75.23 %	0.5	6,839.89	5,320.65	22.21 %	5.0
เทศบาลตำบลหินตก	66,066.75	45,958.60	30.44 %	5.0	10,319.31	2,927.70	71.63 %	5.0
เทศบาลตำบลฉวาง	37,987.39	22,970.21	39.53 %	5.0	12,061.08	5,028.65	58.31 %	5.0
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	303,052.59	146,557.00	51.64 %	5.0	117,584.83	246,854.98	-109.94 %	0.5
เทศบาลเมืองทุ่งสง	142,797.41	126,954.00	11.1 %	5.0	69,220.38	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลเมืองปากพอง	135,090.06	140,829.59	-4.25 %	0.5	17,203.41	77,151.95	-348.47 %	0.5
เทศบาลเมืองปากพูน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงชิง	59,872.52	28,950.00	51.65 %	5.0	11,810.58	3,056.19	74.12 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย	45,143.00	19,399.00	57.03 %	5.0	5,887.92	5,527.62	6.12 %	3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	29,224.65	21,591.04	26.12 %	5.0	5,384.68	1,470.76	72.69 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง	29,035.96	25,173.50	13.30 %	5.0	9,948.14	2,651.82	73.34 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรี	7,440.09	16,298.00	-119.06 %	0.5	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ	13,382.95	17,975.70	-34.32 %	0.5	8,321.58	2,273.50	72.68 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ	17,790.30	49,461.25	-178.02 %	0.5	6,977.78	13,826.72	-98.15 %	0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร	15,405.96	15,556.11	-0.98 %	0.5	6,404.72	1,205.52	76.50 %	5.0



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แบบโครงการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บไซต์

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรลงท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน

การใช้ไฟฟ้า

การใช้แก๊ส

เทศบาลตำบล	ค่าจริง			ผลประหยัด			ค่าจริง			ผลประหยัด		
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ผลประหยัด	ค่าจริง	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ผลประหยัด	ผลประเมิน	
เทศบาลตำบลกะทู้	14,661.93	16,573.00	-13.03 %	ไม่ผ่าน	4,001.82	1,918.73	52.05 %	ผ่าน				
เทศบาลตำบลกะปัง	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	4,583.13	2,487.25	45.7 %	ผ่าน				
เทศบาลตำบลเกาะกูด	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ				
เทศบาลตำบลเกาะหวด	4,586.89	7,532.10	-64.21 %	ไม่ผ่าน	2,659.99	1,542.08	42.03 %	ผ่าน				
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	19,997.37	11,340.00	43.29 %	ผ่าน	4,492.69	79,133.36	-1,661.38 %	ไม่ผ่าน				
เทศบาลตำบลบงเคม	56,524.30	13,201.75	76.64 %	ผ่าน	10,398.21	3,290.43	68.36 %	ผ่าน				
เทศบาลตำบลขุนทะเล	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ				
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	6,662.66	14,091.00	-111.49 %	ไม่ผ่าน	2,678.70	8,455.88	-215.67 %	ไม่ผ่าน				
เทศบาลตำบลเขาพระ	58,764.13	8,869.00	84.91 %	ผ่าน	4,746.39	2,639.35	44.39 %	ผ่าน				
เทศบาลตำบลควนกลาง	10,099.08	3,120.00	69.11 %	ผ่าน	2,283.69	2,178.52	4.61 %	ไม่ผ่าน				
เทศบาลตำบลจันดี	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	6,853.05	6,728.05	1.8 %	ไม่ผ่าน				
เทศบาลตำบลฉวาง	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ				
เทศบาลตำบลชะเมา	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ				
เทศบาลตำบลชะเมา	14,696.20	8,809.50	40.06 %	ผ่าน	2,673.93	902.00	66.27 %	ผ่าน				
เทศบาลตำบลชะอวด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ				
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	195,265.05	22,975.60	88.23 %	ผ่าน	3,567.57	2,021.00	43.35 %	ผ่าน				
เทศบาลตำบลคอนครอ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ				
เทศบาลตำบลลำใหญ่	42,407.02	9,765.93	76.97 %	ผ่าน	6,833.40	994.65	85.44 %	ผ่าน				
เทศบาลตำบลห้องเรียน	21,561.86	15,819.31	26.63 %	ผ่าน	5,295.00	520.86	90.16 %	ผ่าน				
เทศบาลตำบลหนองสั	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ				
เทศบาลตำบลหางพูน	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ				
เทศบาลตำบลหางวี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ				
เทศบาลตำบลหาบประจะ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ				

รายงานผลการติดตามการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
๑. ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน	สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อมาตรการประหยัดพลังงาน และการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ	ทบทวนและติดตามประเมินผลพร้อมกัน
๒. ทบทวนการจัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน	ได้คณะทำงานที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสำนักงาน	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ	ใช้คณะกรรมการชุดเดิม
๓. แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน/คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน	มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ตามภารกิจการปฏิบัติงาน	ตลอดปี	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ	ดำเนินการแล้ว(คำสั่งที่ ๑๑๕/๒๕๖๕ ลง ๖ พ.ค. ๒๕๖๕)
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงานเสนอคณะทำงานลดใช้พลังงานฯ ให้ความเห็นชอบ	ได้แผนปฏิบัติการฯ และมาตรการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร	ตลอดปี	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ	จัดทำแล้ว
๕. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากร ในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติ	บุคลากร และสถานศึกษา ในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	คณะทำงานกำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบแล้ว
๖. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดทั้งปี	บุคลากรในหน่วยงาน	บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงานผ่านระบบ e – report.energy.go.th	กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามกำหนด	ทุกสิ้นเดือน	บุคลากรในหน่วยงาน	ดำเนินการรายงานข้อมูลในระบบประจำทุกเดือน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
๘. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และ ประเมินผล	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดปี	คณะทำงาน กำกับ ดูแล ติดตาม และ รายงานผลฯ	ให้หัวหน้าส่วนราชการ ประเมินตามแบบสำรวจ
๙. ประมวลผลการปฏิบัติตาม มาตรการและปริมาณการใช้ พลังงาน	มีผลการใช้พลังงาน ของสำนักงานรายงาน ผู้เกี่ยวข้อง .	เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	คณะทำงาน กำกับ ดูแล ติดตาม และ รายงานผลฯ	ดำเนินการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ
๑๐. ทบทวนผลการ ดำเนินการเพื่อวางแผน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา	ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงานปีงบประมาณต่อไป	เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	คณะทำงานลด ใช้พลังงาน	จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงาน และดำเนินการในปีต่อไป

แบบสำรวจข้อมูลการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 ของคณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ของ อบต.ดุสิต
 ในการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน รวมถึงมาตรการต่างๆ

มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต		ผลการปฏิบัติงาน	
๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ/ การบำรุงรักษา		ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซียส	✓	
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.	✓	
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น	✓	
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง	✓	
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็ค เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง	✓	
๑.๖	ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยม่าน มู่ลี่ ติดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสง ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ ไม่เปิดประตูค้างไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น	✓	
๑.๗	ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ		✓
๑.๘	หลีกเลี่ยงการติดตั้งและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน ในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่เย็น ไมโครเวฟ กาต้มน้ำ เครื่องถ่ายเอกสาร	✓	
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง/วิธีบำรุงรักษา			
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน	✓	
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น	✓	
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น พิจารณาใช้แสงสว่างจากภายนอก เพื่อลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน/มู่ลี่บริเวณหน้าต่าง หรือเปิดไฟสลั่บดวง	✓	
๒.๔	เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ ๕	✓	
๒.๕	บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยทำความสะอาดหลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม ทุก ๖ เดือน	✓	

มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด		ผลการปฏิบัติ	
๓. อุปกรณ์ประจำสำนักงาน		ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ
๓.๑	คอมพิวเตอร์ ๓.๑.๔ ปิดหน้าจอภาพในเวลาพักเที่ยง หรือขณะไม่ใช้งาน เกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๕ ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๖ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย	✓	
๓.๒	Printer ๓.๒.๔ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน ๓.๒.๕ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๒.๖ ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ	✓	
๓.๓	กระติกไฟฟ้า ๓.๓.๖ การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ๓.๓.๗ ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ ๓.๓.๘ ไม่ปล่อยให้แห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๙ เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๑๐ ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที	✓	
๓.๔	ตู้เย็น ๓.๔.๗ เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๓.๔.๘ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๙ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๑๐ เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๑๑ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๑๒ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น	✓	
๓.๕	เครื่องทำน้ำเย็น ๓.๕.๑ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน	✓	
๓.๖	โทรทัศน์/วิทยุ ๓.๖.๖ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๖.๗ ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๖.๘ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๖.๙ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๖.๑๐ ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ		
๓.๗	เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๗.๑ กดปุ่มพัก เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบเครื่องปิด เครื่องอัตโนมัติ ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ๓.๗.๒ ถ่านเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๗.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๗.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	✓	

มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต		ผลการปฏิบัติงาน	
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง / การบำรุงรักษาเครื่องยนต์		ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ
๔.๑	ขับขี่ใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง	✓	
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์ อีเมลล์ หรือไปรษณีย์ แทน	✓	
๔.๓	ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี	✓	
๔.๔	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง / ให้วางแผนเส้นทางหากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน	✓	
๔.๕	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง	✓	
๔.๖	ใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์	✓	
๔.๗	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด	✓	
๔.๘	กำหนดเวลาการรับ - ส่งเอกสารโดยรถยนต์ในแต่ละวัน โดยรวบรวมเอกสารกำหนดส่งวันละ ๑ ครั้ง หรือ ๒ ครั้ง ช่วงเช้าหรือบ่าย	✓	
๔.๙	ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที	✓	
๔.๑๐	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด	✓	
๔.๑๑	เติมและตรวจเช็คคลมยางให้เหมาะสม	✓	
๔.๑๒	ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน	✓	
๕. มาตรการปลูกจิตสำนึก			
๕.๑	ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน	✓	
๕.๒	ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน	✓	

ปัญหาที่พบในการประหยัด พลังงาน.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะในการประหยัดพลังงานเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....